



Tanfoglio Stock III

Allround och prisvärd sportskyttepistol

Tanfoglio Stock III är enligt tillverkaren uttryckligen avsedd för IPSC Production Division. Det bör inte avskräcka skyttar som inte är intresserade av dynamiskt skytte. Stock III har mångsidiga egenskaper som gör den fullständigt användbar i alla pistolskyttegrenar som utövas i Sverige.

Av en ren tillfällighet presenterar vi i årets tidning två handvapen som har ett gemensamt ursprung, men är väldigt annorlunda i sina användningsområden och uppbyggnad. Dessa pistoler exemplifierar olika riktningar i evolutionen av den i dag klassiska CZ 75. Brödernas Kouckys konstruktion var utan tvekan en milstolpe i utvecklingen av den semiautomatiska pistolen och har

sedan 1970-talet kopierats av otaliga producenter runt om i världen.

Vissa av dem har nöjt sig med rak plankning. Andra, som Tanfoglio och i ännu högre grad Sphinx, har vidareutvecklat den grundläggande konstruktionen. Några nya lösningar som kommit fram har senare återapplicerats av den ursprungliga tillverkaren.

Med detta sagt måste vi påpeka att dagens Tanfogliopistoler är betydligt närmare besläktade med CZ 75 än med de senaste modellerna från Sphinx. Tanfoglio var en av de första CZ-plagiatorerna och redan från början inriktade man sig på modeller för olika grenar av sportskytte.

Samtidigt var de starkt involverade i framtagningen och den inledande tillverkningen av den israeliska tjänstepistolen Jericho, både i versioner med metall- och med polymerstomme.

Återanvändning

Tekniska lösningar som kommit fram under detta samarbete ser vi fortfarande hos pistoler som Tanfoglio producerar idag och inte minst hos modellen Stock III.

Alla vapen med metallstomme har i stora drag behållit exteriören från CZ. Samma nära utseendemässiga samstämmighet gäller inte pistoler med polymerstomme. Dessa modeller - som av naturliga skäl




Tanfoglio Stock III tas isär på samma sätt som CZ 75.

påminner mycket om Jericho - ingår inte i firmans sportprogram.

Utvecklingen av Jericho influerade också uppbyggnaden av Tanfoglios CZ-avarter. Det var nämligen nödvändigt att konstruera om hanfjäders och hanfjäderstäng. I polymerstommen fanns det helt enkelt inte plats för dessa delar på den ursprungliga platsen bakom magasinet. Fjäders och stängens förkortades och sitter nu strax under chassiet för avtryckarstäng. Den lösningen används numera hos samtliga Tanfoglios pistoler.

Som resultat blev det möjligt att göra greppet mer inbuktat under tumvecksskyd- ▶




Tanfoglio Stock III har en passiv säkring i form av ett slagstiftslås.



Pipan förreglas i manteln genom överliggande klackar, precis som hos CZ 75 och P210.



Tack vare tunna aluminiumplattor blir greppet något smalare än hos versioner med valnöts- eller syntetgrepp



Urverket hos Tanfoglio Stock III

1. Chassiet som rymmer avtryckarstängan.
2. Denna detalj uppfyller två funktioner: Genom den spänner avtryckarlänken hanen vid double action avfyrning. Som sekundär funktion viks den lilla spaken neråt när avtryckaren är till fullo intryckt och tillåter det överliggande slagstiftslåset (i manteln) att falla ner och osäkra slagstiftet.
3. Denna delen av avtryckarlänken påverkas av manteln när den rör sig bakåt och framåt. Genom den återupphakas hanen av avtryckarstängan



Bortsett från magasinsspärrens förlängda knapp har resten av reglagen normala mått och utformning. Tumveckskyddet är förlängt.



Magasinet som rymmer 14 patroner är försett med så kallad "bumper pad" i aluminium.



Utskärningar i utkastarporten för säkrare funktion.



Inloppet till magasinbrunnen är fasat för att underlätta snabbt byte av magasin.

det, vilket gör att skytten griper vapnet närmare pipans kärnlinje – en klar ergonomisk fördel.

Resten av mekanismen är i stor sett likadana som hos CZ75, även om det kan finnas smärre dimensionella skillnader. Det finns också en single action variant av urverket hos vissa modeller. Stock III är dock en double action pistol.

Packad med finesser

Utformningen av reglagen och avtryckaren (med eller utan avtryckarstopp) beror på enskilda modellers användningsområde. Stock III har en för sportmodeller typisk dubbelsidig tumsäkkring. Magasinsspärrens förlängda knapp kan för en vänsterhänt skytt lätt flyttas till andra sidan av stommen. I avtryckaren sitter en insexskruv för justering av avtryckarstoppet.

Fram- och baksidan av greppet är nätskuret. Vårt exemplar var en Stock III Special som skiljer sig från standard Stock III genom en attraktiv nickelfinish. Special har också tunna greppplattor i svart aluminium.

CZ och dess varianter urskiljer sig från andra pistoler genom manteln som löper invändigt i stommen, en idé som bröderna Koucky hämtade från Neuhausen P210. Den

principen anses som en bidragande orsak till P210:ans legendariska träffsäkerhet.

En vidare utveckling var att förlänga stommen så att den slutar jämsn med manteln. Den lösningen säkrar att alla rekyle-rande delar återgår till precis samma läge efter varje avfyrning. Jag tror att just Tanfoglios pistoler var bland de första CZ-kopiorna som utrustades med en stomme i fullängd. Ceska Zbrojovka släppte modeller med lång stomme (serien SP-01) betydligt senare.

En del av Tanfoglios versioner tillverkas fortfarande med trekvarts stomme. Den långa versionen är reserverad för mer sofistikerade sportmodeller, bland andra Stock III. Detta gör dessa pistoler tydligt fram-tunga, vilket motverkar piplyft vid snabb eldgivning.

Stommen hos Stock III har dessutom en underkåke i form av en picatinnyskena. Denna, hos ett målskyttevapen, föga användbara utsmyckning fungerar i detta fall som en extra balansvikt och ökar känslan av framtunghet ännu mer.

Relativt tung

Stock III som oladdad väger 1200 gram är en relativt tung pistol. Dess vikt och balans gör att rekylen aldrig blir ett problem. Men

den kan kännas en aning för tung för vissa skyttar när den hålls med utsträckt arm utan stödhand.

Som en utpräglad målskyttepistol har Stock III en rad andra finesser. Det dubbelradiga 14-skottsmagasinet har en tjock aluminiumbotten för att skydda det mot skador när det släpps till marken vid snabbbyte. Magasinsbotten är dessutom så utformad att den bildar en halvcentimeters förlängning av greppet. Inloppet till magasinbrunnen är fasat och utvidgat för att underlätta insättning av magasinet.

Greppspår finns både baktill och framtill på manteln. Pipan är polygonräfflad. Jag har inte riktigt klart för mig orsaken till utformningen av rekylfjäderstängan som är smalare i mitten än vid ändarna. Sådana rekylfjäderstänger förekommer bara hos vissa Tanfoglios modeller.

Stock III är utrustad med ett högklassigt mikrometersikte från LPA och ett väl proportionerat bladkorn. Riktmedlen är tack och lov helt svarta – inga onödiga vita prickar här inte.



Tanfoglio Stock III provsköts på en skjutbana utomhus.

Skjuter lika bra som den ser ut

Tanfoglio Stock III gör bra ifrån sig även på skjutbanan.

Stock III, som levereras i ett elegant rödfärgat fodral, skapar ett intryck av kvalitetsvapen. Finishen är perfekt. Manteln rör sig på den långa stommen helt utan glapp. Mantelrörelsen uppvisar inte den minsta tendens till kärvning och det behövs inget herkulesgrepp för att utföra den.

Modell Special är dyrare än standardutförandet och kostar 9 000 kronor. Detta är fortfarande ett väldigt rimligt pris för en pistol som ser ut och fungerar så bra som Stock III.

Tanfoglios vapen importeras till Sverige av F&K Sport Sweden HB och vårt provexemplar lånades därifrån. Torkel Persson som chefar där berättade om en intressant detalj som gäller avtrycket. Pistoler som lämnar fabriken har enligt honom avtrycksvikten i single action inställd till runt 2,3 kg. Men den ska sjunka ner till mellan 800 och 1000 gram av sig själv efter ett visst antal skott. Denna förunderliga egenskap sägs bero på längden och placeringen av hanfjädern och hanfjäderstången.

Detta stämde lyckligtvis inte hos vårt exemplar. Pistolen var helt ny, direkt från lådan och min avtrycksviktmätare visade ett krispigt trycke på bara 1,8 kilo. Även double action avtrycket var ovanligt mjukt och fint.

En pistol som ser så bra ut bör också

skjuta träffsäkert och i det avseendet blev jag inte besviken. Vapnet provades med 4 sorters 9x19 ammunition. I mitt förråd hittade jag Magtech 7,45 grams JSP-FLAT och 6,15 grams JHP samt 8 grams FMJ från Sellier & Bellot. Hos leverantören köpte jag ett paket tjeckiska handladdade övningspatroner, också dessa med 8 gram FMJ kulor.

Som framgår från bifogade träffbilder sköt Tanfoglio nästan lika träffsäkert med alla provade patroner. Övningens minsta spridning presterade förvånande nog patroner från Sellier & Bellot som annars inte har det bästa ryktet för sin precision.

Som det ser ut är vapnet fullständigt kapabelt att i rätta händer skjuta precisionsserier med fullt poängtal. Den träffsäkerheten blir lika välkommen i alla andra pistol-skyttegrenar. Som vanligt i sådana fall var det ett dystert moment när det blev dags att lämna tillbaka Stock III till leverantören...

ROMAN KNOLL

Författaren är pistolskytt och vapenskribent. Han är Hand&LuftvapenGuidens huvudskribent och faktaredaktör.



Träffbild med Sellier & Bellot 8 grams FMJ.



Träffbild med Magtech 7,45 grams JSP-FLAT.



Träffbild med Magtech 6,15 grams JHP.



Träffbild med Alsa 8 grams FMJ (en tjeckisk handladdad ammunition).